

DISTANCIADORES DE HORMIGÓN CONCRETE SPACERS ESPACEURS EN BÉTON

septiembre / september / septembre 2011

🇪🇸 **Aseguran el recubrimiento total de la armadura, evitando riesgos de corrosión y aumentando la resistencia al fuego de la armadura.**

🇬🇧 ***They ensure the total covering of the framework, avoiding risks of corrosion and increasing the resistance to the fire of the framework.***

🇫🇷 ***Ils assurent le recouvrement total de l'armature, en évitant des risques de corrosion et en augmentant la résistance au feu de l'armature.***



🇪🇸 **Garantizan las distancias mínimas que marca la normativa**

🇬🇧 ***They ensure the minimum distance required by regulations***


🇫🇷 ***Ils garantissent les distances minimales que la réglementation impose***

DISTANCIADORES DE PLÁSTICO

PLASTIC SPACERS

ESPACEURS EN PLASTIQUE

septiembre / september / septembre 2011

 TIMÓN RUDDER GOVERNAIL				
MODELO MODEL MODÈLE	medidas (mm) sizes dimensions	varilla (mm) rib branche	uds / saco uts / bag uts / sac	uds/palet uts/pallet uts/palette
ST-15	15	4-10	1000	40000
ST-20	20	4-12	1000	30000
ST-25	25	4-12	500	30000
ST-30	30	4-12	500	20000
ST-35	35	4-12	200	12000
ST-40	40	4-12	125	10000
ST-50	50	4-12	100	5000
ST-60	60	12-22	200	8000
ST-70	70	12-25	200	5600

DESCUENTO / REMISE:




CÓNDOR				
MODELO MODEL MODÈLE	medidas (mm) sizes dimensions	kg / saco kg / bag kg / sac	uds / saco uts / bag uts / sac	uds/palet uts/pallet uts/palette
CO-20	20	4,5	1000	108000
CO-25	25	6,0	1000	90000
CO-30	30	7,5	1000	50000
CO-40	40	6,5	500	50000
CO-50	50	9,5	500	36000

DESCUENTO / REMISE:



CÓNDOR UNIVERSAL				
MODELO MODEL MODÈLE	medidas (mm) sizes dimensions	kg / saco kg / bag kg / sac	uds / saco uts / bag uts / sac	uds/palet uts/pallet uts/palette
CU	10x15x20x25	7,50	1000	60000

DESCUENTO / REMISE:




DISTANCIADORES DE PLÁSTICO PLASTIC SPACERS ESPACEURS EN PLASTIQUE

septiembre / september / septembre 2011

NUEVO UNIVERSAL NEW UNIVERSAL NOUVEAU UNIVERSAL				
MODELO MODEL MODÈLE	medidas (mm) sizes dimensions	varilla rod (∅ mm) barre	uds / saco uts / bag uts / sac	uds/palet uts/pallet uts/palette
NU-20	20	6-20	500	20000
NU-25	25	6-20	500	18000
NU-30	30	6-20	250	15000
NU-35	35	6-20	250	10000
NU-40	40	6-20	250	10000
NU-50	50	6-20	125	9000
DESCUENTO / REMISE:				




REGLETA STRIP RÉGLETTTE				
MODELO MODEL MODÈLE	medidas (mm) sizes dimensions	kg / paq. kg / pack. kg / paq.	m/paquete m/package m/paquet	m / palet m / pallet m / palette
RS-20	20 x 2	17,0	100	6300
RS-25	25 x 2	20,0	100	4900
RS-30	30 x 2	23,0	100	4200
RS-35	35 x 2	12,2	60	3240
RS-40	40 x 2	12,4	60	2400
RS-50	50 x 2	21,7	60	1440
DESCUENTO / REMISE:				




REGLETA MALLAZO 100 cm. REINFORCEMENT STRIP 100 cm. RÉGLETTTE DE CHARPENTE 100 cm.				
MODELO MODEL MODÈLE	medidas (mm) sizes dimensions	uds/paquete uts/package uts/paquet	paq / palet pkg / pallet paq/palette	m / palet m / pallet m / palette
RM-15	15	32	84	2.688
RM-20	20	32	84	2.688
RM-25	25	32	77	2.464
RM-30	30	32	77	2.464
RM-35	35	32	77	2.464
RM-40	40	10	203	2.030
RM-50	50	10	203	2.030
DESCUENTO / REMISE:				


- SU PARTICULAR FORMA OFRECE GRAN ESTABILIDAD EN SU COLOCACIÓN.
- LONGITUD DE 100 cm. FORMADA POR 2 TRAMOS DE 50 cm.
- SU TAMAÑO PERMITE UNA RÁPIDA COLOCACIÓN REDUCIENDO COSTES DE MANO DE OBRA.
- ITS PARTICULAR FORM OFFERS GREAT STABILITY IN ITS PLACEMENT.
- LENGTH OF 100 cm. FORMED BY 2 SECTIONS OF 50 cm.
- ITS SIZE ALLOWS A RAPID PLACEMENT LOWERING LABOUR COSTS.
- SA FORME PARTICULIÈRE OFFRE UNE GRANDE STABILITÉ DANS SON PLACEMENT.
- UNE LONGUEUR de 100 cm. FORMÉE PAR 2 TRONÇONS de 50 cm.
- SA TAILLE PERMET UN PLACEMENT RAPIDE EN RÉDUISANT LES COÛTS DE MAIN-D'OEUVRE.




 BERENJENO ANGLE ANGLE				
MODELO MODEL MODELE	medidas (AxB) sizes (mm) dimensions	longitud length (mm) longueur	uds/paq. uds/pack. uds/paq.	m / palet m / pallet m / palette
BJ-15	15 x 18	2500	50	2500
BJ-20	20 x 25	2500	50	2500
BJ-25	25 x 34	2500	50	2500
BJ-30	30 x 40	2500	50	2500


DESCUENTO / REMISE:




 BERENJENO CON ALA ANGLE WITH WING ANGLE AVEC AILE				
MODELO MODEL MODELE	medidas (AxB) sizes (mm) dimensions	longitud length (mm) longueur	uds/paq. uds/pack. uds/paq.	m / palet m / pallet m / palette
BJA-15	15 x 21	2500	40	4800
BJA-20	20 x 28	2500	40	4900


DESCUENTO / REMISE:




 TUBO PASAMUROS ESTRIADO WALL BYPASS PIPE FLUTED TUBE PASSEMUR ETIRÉ				
MODELO MODEL MODELE	medidas (mmxm) sizes dimensions	uds/paq. uds/pack. uds/paq.	m/paquete m/package m/paquet	m / palet m / pallet m / palette
TPE-22	22/25 x 2	25	50	3000
TPE-26	26/30 x 2	20	40	2000


DESCUENTO / REMISE:



 TUBO PASAMUROS MOLDEADO WALL BYPASS PIPE MOULDED TUBE PASSEMUR MOULÉ			
MODELO MODEL MODELE	medidas (mm) sizes dimensions	uds/paq. uds/pack. uds/paq.	uds / palet uds / pallet uds / palette
TPM-20	200	50	2500
TPM-25	250	50	2500
TPM-30	300	50	2500
TPM-35	350	40	2400


DESCUENTO / REMISE:



 CARTUCHO BALAUSTRÉ BALUSTER CARTRIDGE VISSE A BÉTONNER POUR GARDE-CORPS				
MODELO MODEL MODELE	diámetro interior inside diameter diamètre intérieur (mm)	longitud length (mm) longueur	uds/paq. uds/pack. uds/paq.	uds / palet uds / pallet uds / palette
CB-40	40	130	150	4500

DESCUENTO / REMISE:






 BASE DE SEGURIDAD PARA HORCAS SAFETY BASE FOR GALLOWS BASE DE SÛRETÉ POUR DES POTENCES				
MODELO MODEL MODELE	diámetro interior inside diameter diamètre intérieur (mm)	longitud length (mm) longueur	uds/paq. uds/pack. uds/paq.	uds / palet uds / pallet uds / palette
BH-60	60 x 60	230	45	1080




DESCUENTO / REMISE:



septiembre / september / septembre 2011

 CONO TUBO PASAMUROS  WALL BYPASS PIPE CONE  CÔNE DE TUBE PASSEMUR				
MODELO MODEL MODÈLE	medidas (mm) sizes dimensions	kg / saco kg / bag kg / sac	uds / saco uts / bag uts / sac	uds/palet uts/pallet uts/palette
CTP-22	22	1,70	500	48000
CTP-26	26	1,80	250	12500
DESCUENTO / REMISE:				







 TAPÓN TUBO PASAMUROS  WALL BYPASS PIPE TOP  BOUCHON DE TUBE PASSEMUR				
MODELO MODEL MODÈLE	medidas (mm) sizes dimensions	kg / saco kg / bag kg / sac	uds / saco uts / bag uts / sac	uds/palet uts/pallet uts/palette
TTP-22	22	3,40	1000	48000
TTP-26	26	5,80	1000	24000
DESCUENTO / REMISE:				






 TAPÓN PROTECTOR ESTANCO  WATERTIGHT PROTECTIVE TOP  BOUCHON PROTECTEUR ÉTANCHE				
MODELO MODEL MODÈLE	medidas (mm) sizes dimensions	uds / saco uts / bag uts / sac	uds/palet uts/pallet uts/palette	
TPES-22	22	500	80000	
DESCUENTO / REMISE:				



 TAPÓN ANTIPUNZONAMIENTO  ANTI-PERFORATION TOP  BOUCHON ANTIPOINÇONNEMENT				
MODELO MODEL MODÈLE	medidas (mm) sizes dimensions	kg / saco kg / bag kg / sac	uds / saco uts / bag uts / sac	uds/palet uts/pallet uts/palette
TPA-12	8-30	7,4	200	6000
DESCUENTO / REMISE:				
<ul style="list-style-type: none"> * Protegido con fondo metálico. * Protected with metallic bottom. * Protégé avec un fonds métallique. 				




 TAPÓN PROTECTOR CURVO  PROTECTIVE CURVED STOPPER  BOUCHON PROTECTEUR COURBE				
MODELO MODEL MODÈLE	medidas (mm) sizes dimensions	kg / saco kg / bag kg / sac	uds / saco uts / bag uts / sac	uds/palet uts/pallet uts/palette
TPR-8	8-22	4,00	300	15000
TPR-12	12-24	4,10	300	15000
DESCUENTO / REMISE:				




COMPLEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN CONSTRUCTION ACCESORIES COMPLÉMENTS DE CONSTRUCTION


septiembre / september / septembre 2011

 GUARDAVIVO YESO PLASTER CORNER CORNIÈRE PLÂTRE				
MODELO MODEL MODELE	longitud length (mm) longueur	uds/paq. uds/pack. uds/paq.	m/paquete m/package m/paquet	m / palet m / pallet m / palette
GV-26	2600	100	260	7800
GV-25	2500	100	250	7500
DESCUENTO / REMISE:				





 GUARDAVIVO MONOCAPA SINGLE LAYER CORNER CORNIÈRE MONOCOUCHE				
MODELO MODEL MODELE	longitud length (mm) longueur	uds/paq. uds/pack. uds/paq.	m/paquete m/package m/paquet	m / palet m / pallet m / palette
GM-25	2500	50	125	6000
DESCUENTO / REMISE:				




 ESQUINERO MONOCAPA SINGLE LAYER CORNER CORNIÈRE MONOCOUCHE				
MODELO MODEL MODELE	longitud length (mm) longueur	uds/paq. uds/pack. uds/paq.	m/paquete m/package m/paquet	m / palet m / pallet m / palette
EQM-26	2600	50	130	6240
DESCUENTO / REMISE:				





 GUARDAVIVO GALVANIZADO GALVANIZED CORNER CORNIÈRE GALVANISÉE				
MODELO MODEL MODELE	longitud length (mm) longueur	uds/paq. uds/pack. uds/paq.	m/paquete m/package m/paquet	m / palet m / pallet m / palette
GVG-25	2500	100	250	12500
DESCUENTO / REMISE:				



 GUARDACANTO EDGESAVER CORNIÈRE D'ARRÊTE				
MODELO MODEL MODELE	longitud length (mm) longueur	COLOR COULEUR	uds/paq. uds/pack. uds/paq.	m / palet m / pallet m / palette
GCBL-26	2600	Blanco White Blanc	100	7800
GGBR-26	2600	Gris Gray Gris	100	7800
GGBG-26	2600	Beige	100	7800
DESCUENTO / REMISE:				






 JUNQUILLO BEADING SCOTIE				
MODELO MODEL MODELE	medidas mm sizes dimensions	uds/paq. uds/pack. uds/paq.	m/paquete m/package m/paquet	m / palet m / pallet m / palette
JQ-20	(20 x 6) x 2	135	270	12960
DESCUENTO / REMISE:				



COMPLEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN CONSTRUCTION ACCESORIES COMPLÉMENTS DE CONSTRUCTION




septiembre / september / septembre 2011

 PLÁSTICO DE CIMENTACIÓN  FOUNDATION PLASTIC  PLASTIQUE DE FONDATION				
MODELO MODEL MODELE	galga gauge bride	kg/rollo kg/roll kg/rouleau	m ² /rollo m ² /roll m ² /rouleau	rollo/palet roll/pallet rouleau/palette
NEGRO BLACK NOIR	400	38	400	23
	600	36	240	23
CONSTRUCCIÓN BUILDING CONSTRUCTION	400	38	400	23
	600	36	240	23
VIRGEN VIRGIN VIERGE	400	38	400	23
	600	36	240	23


DESCUENTO / REMISE:




- * Bobinas de altura 1,2 metros (4 metros abierto). Plegado inglés.
- * Rolls 1,2 meters height (4 meters extended). English folded.
- * Rouleaux de hauteur 1,2 mètres (4 mètres ouvert). Angles pliés.




 FILM ESTIRABLE TRANSPARENTE  TRANSPARENT STRECHING FILM  FILM ÉTIRABLE TRANSPARENT				
MODELO MODEL MODELE	ancho (m) width largeur	espesor thickness épaisseur	uds/paquete uts/package uts/paquet	uds/palet uts/pallet uts/palette
FE-50	500	23 micras	6	270

DESCUENTO / REMISE:




 MEMBRANA TRANSPIRABLE  MEMBRANE TRANSPIRABLE  MEMBRANE TRANSPIRABLE				
MODELO MODEL MODELE	medidas (m) sizes dimensions	gr / m ²	m ² /rollo m ² /roll m ² /rouleau	uds/palet uts/pallet uts/palette
MT95	1,5 x 50	95	75	30

DESCUENTO / REMISE:



COMPLEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN CONSTRUCTION ACCESORIES COMPLÉMENTS DE CONSTRUCTION


septiembre / september / septembre 2011

 BIGBAG, SACOS PARA LA CONSTRUCCIÓN BIGBAG, SACKS FOR CONSTRUCTION BIGBAG, SACS POUR LA CONSTRUCTION				
MODELO MODEL MODELE	medidas (cm) sizes dimensions	resistencia resistance résistance	uds/paquete uts/package uts/paquet	uds/palet uts/pallet uts/palette
BBFP Fondo Plano BBFP Flat Bottom BBFP Fond Plat	90x90x90	1000	50	500
BBVD Válv. Descar. BBVD Unload Valve BBVD Valve Déchar.	90x90x90	1000	50	500

DESCUENTO / REMISE:

- * Posibilidad serigrafiado personalizado, consultar precio y plazo.
- * Possibility of screen-printing personalized, consult price and delivery time.
- * Sérigraphie possible, nous consulter pour prix et délais.




 PERFIL DE ARRANQUE STARTING PROFILE PROFIL DE DÉPART				
MODELO MODEL MODELE	longitud length (mm) longueur	ANCHO mm WIDTH LARGE	uds/paq. uds/package uds/paq.	m / palet m / pallet m / palette
PAV40	2500	40	10	800
PAV50		50		
PAV60		60		
PAV70		70		
PAV80		80		

DESCUENTO / REMISE:


- * Otros anchos consultar.
- * Others widths consult.
- * D'autres larges consulter.




 TACOS SUJECIÓN FIXING PLUGS CHEVILLE DE FIXATION				CE
MODELO MODEL MODELE	medidas (mm) sizes dimensions	uds/paquete uts/package uts/paquet	uds/palet uts/pallet uts/palette	
TS70	70	500	21000	
TS90	90	500	21000	
TS110	110	400	16800	
TS130	130	400	16800	
TS150	150	400	16800	

DESCUENTO / REMISE:

- * Otros anchos consultar.
- * Others widths consult.
- * D'autres larges consulter.



 BANDA PERIMETRAL CON FALDON Y ADHESIVO DE 25 mm EDGE BAND WITH SPOILER AND 25 mm OF ADHESIVE BANDE POUR PÉRIMÈTRE AVEC QUEUE ET ADHÉSIF DE 25 mm				
MODELO MODEL MODELE	espesor (mm) thickness épaisseur	ancho (mm) width largeur	largo (m) length longueur	mm faldón mm spoiler mm queue
LAMFOAM	7	140	50	180

DESCUENTO / REMISE:



Principales referencias normativas

Código Técnico de la Edificación - Documento básico de Ahorro de Energía (DB-HE).

Código Técnico de la Edificación - Documento básico de Protección Frente al Ruido (DB-HR).

Directiva 2002/91/CE sobre eficiencia energética de la edificación.

Directiva 89/106/CE sobre productos de la construcción.

UNE EN 13163:2009, Productos aislantes térmicos para las aplicaciones en la edificación, productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS) Especificación.

Marcado CE

Conformidad con la norma UNE EN 13163:2009 para todos los productos aislantes de EPS fabricados por AISLENVAS.

Certificado de producto

Certificación voluntaria: Marca AENOR concedida a AISLENVAS, según UNE EN 13163:2009

Gestión de calidad

Registro AENOR de empresa según UNE EN ISO 9001:2008 concedido a la empresa AISLENVAS.

Registro AENOR de empresa según UNE EN ISO 9001:2008 concedido a la empresa MURALI.

Main normative references

Technical Building Code - Background Paper Energy Savings (DB-HE).

Technical Building Code - Background Paper Protection Against Noise (DB-HR).

Directive 2002/91/CE on energy efficiency of the building.

Directive 89/106/CE on construction products.

UNE EN 13163:2009, Thermal insulation products for applications in construction, manufactured expanded polystyrene (EPS) Specification.

CE Marked

Accordance with the UNE EN 13163:2009 for all EPS insulation products manufactured by AISLENVAS.

Product Certificate

Voluntary certification: AENOR granted to AISLENVAS, under UNE EN 13163:2009

Quality Management

AENOR company record UNE EN ISO 9001:2008 granted to the company AISLENVAS.

AENOR company record UNE EN ISO 9001:2008 granted to the company MURALI.

Principales références normatives

Code technique de construction - Document de référence Économies d'énergie (DB-HE).

Code technique de construction - Document de référence Protection contre le bruit (DB-HR).

Directive 2002/91/CE sur l'efficacité énergétique du bâtiment.

Directive 89/106/CE sur les produits du bâtiment.

UNE EN 13163:2009, Produits isolants thermiques pour applications dans la construction, produits manufacturés de polystyrène expansé (EPS) Spécification.

Marqué CE

Conformité à la norme UNE EN 13163:2009 pour tous les produits isolants de EPS fabriqués par AISLENVAS.

Certificat de produit

Certification volontaire: Marque AENOR décerné a AISLENVAS, selon UNE EN 13163:2009

Gestion de la Qualité

Registre AENOR d'entreprise selon UNE EN ISO 9001:2008 décerné à l'entreprise AISLENVAS.

Registre AENOR d'entreprise selon UNE EN ISO 9001:2008 décerné à l'entreprise MURALI.

