

espacios protegidos espaços protegidos



puertas cortafuegos

- Rever
- Classic
- Gamacolor
- Acústica
- Innova
- Fireglass
- Registros
- Corredera



Rever



puertas cortafuegos
portas corta fogo

Rever

- Classic El2 60 / El2 120

- Multiuso

La puerta REVER Clasic es la solución cortafuegos ideal, ideal para cumplir las normativas establecidas en prevención contraincendios, asegurándose la mejor calidad al mejor precio.

Complementando su funcionalidad presenta un acabado RAL 7035 que la convierte en una puerta versatil en cualquier entorno arquitectónico.

La puerta REVER MULTIUSO consta de un marco reversible.

A porta REVERSÍVEL é a solução corta fogo básica, ideal para cumprir as normativas estabelecidas na prevenção contra incêndios assegurando a melhor qualidade e preço.

Complementando a sua funcionalidade apresenta uma cor ral 7035 que se converte numa porta versátil em qualquer projecto arquitectónico.

A porta MULTIUSO REVERSÍVEL consta de um aro reversível.



ELEMENTOS DE LAS PUERTAS REVER CLASSIC EI2 / MULTIUSO

ELEMENTOS DAS PORTAS MULTIUSO REVERSÍVEL



Manilla
Puxador



Bisagra Multiusos
Dobradiça Multiuso



Mirilla
Visor



Cierrapuerta
Mola aérea



Regulación de la bisagra Cortafuegos en altura en minuto
Regulação da dobradiça corta fogo em altura num minuto



Barra antipánico
Barra anti-pânico

Classic



puertas cortafuegos
portas corta fogo

Classic

- El2 60
- El2 90
- El2 120
- MULTIUSO

La puerta CLASSIC se fabrica siguiendo rigurosos controles de producción que aseguran la total calidad del producto. Su acabado RAL 7035 encaja con cualquier tipo de arquitectura o decoración.

A porta CLASSIC é produzida seguindo rigorosos controles de produção que asseguram a total qualidade do produto. A sua cor RAL 7035 encaixa em qualquer tipo de arquitectura ou decoração.



Opción Marco MC6
Opção aro MC6



Junta intumescente
Junta intumescente



Mirilla
visor



Gamacolor



puertas cortafuegos
portas corta fogo

Gamacolor

- El2 60
- El2 90
- El2 120
- MULTIUSO

La puerta Gamacolor de atractivo diseño comprende una amplia gama de acabados que armonizan con cualquier tipo de arquitectura y proveen de un toque original a los entornos más clásicos con terminaciones en PVC de imitación a madera o acabados de la gama ral gofrado. Nuestro acabado es irrepetible, nuestras soluciones llegan a todos o acabados RAL.

A porta gamacolor de desenho atractivo compreende uma ampla gama de acabados que harmonizam com qualquer tipo de arquitectura e possuem um toque original aos contornos mais clássicos com acabamentos em PVC de imitação a madeira ou acabamentos da gama RAL gofrado. O nosso acabamento é original, nossas soluções chegam a todos os acabamentos RAL.



punto anti palanca
ponto anti - pé de cabra

GAMA RAL GOFRADO EPOXI-POLIESTER ESTANDAR



GAMA PVC COLORES



GAMA PVC



COLORES IMITACIÓN ALUMINIO E INOXIDABLE



Por motivos de imprenta los colores que aquí aparecen no son los originales. Para ver el color correctamente mirar una carta RAL.
Por motivos de impressão as cores que aqui se representam não são os originais. Para ver as cores correctamente é favor consultar a carta de RAL.



Acústica



puertas cortafuegos
portas corta fogo

Acústica


38 dB, 43 dB, 34 dB, 43 dB

- El₂ 60

- El₂ 120

La puerta cortafuego ACÚSTICA se fabrica conforme a las normas ISO 140/3, ISO 717/1, ISO 717/2. Esta gama representa la solución ideal para el aislamiento acústico y térmico en edificios públicos y privados. De esta forma, con un acabado totalmente perfecto, puertas padilla asegura la máxima garantía y calidad de sus productos, cumpliendo con todas las normativas vigentes.

A porta corta fogo ACÚSTICA é produzida de acordo com as normas ISO 140/3, ISO 717/1, ISO 717/2. Esta gama representa a solução ideal para o isolamento térmico e acústico em edifícios públicos e privados. Desta forma, com um acabamento totalmente perfeito, portas padilla assegura a máxima garantia e qualidade dos seus produtos, cumprindo com todas as normativas vigentes.



Juntas asústicas
Juntas acústicas

- 

1 JF3
junta de marco
junta do aro
- 

2 JF1
junta de hoja
junta da folha
- 

3 JAI - JAI2
junta intumescente acústica marco
junta intumescente acústica do aro
- 

4 GS1
juntas acústicas
juntas acústicas
- 

5 PP1



Innova EI



puertas cortafuegos
portas corta fogo

INNOVA, El2 60 / El2 90 / El2 120

PADILLA®

CREA TU DISEÑO EXCLUSIVO

Convierte la seguridad en arte con las puertas cortafuegos innova. Crea nuevos espacios de una manera original y diferente. Distingúete con formas únicas.

Protégete con tu propio estilo

El sistema innova permite la impresión digital en puertas cortafuegos y.

De este modo se da respuesta a:

- Las necesidades especiales en proyectos de decoración.
- Los nuevos soportes publicitarios en espacios públicos: centros comerciales, salas de cine, garajes, teatros, etc.

SEGURIDAD Y DECORACIÓN

Ahora puedes integrar en el diseño de espacios todos los elementos decorativos para crear ambientes sin más límites que tu imaginación.

Abre la puerta al dominio absoluto de la estética. Las puertas cortafuegos innova se pueden fabricar de manera individualizada con diferentes motivos gráficos.

SEGURIDAD Y PUBLICIDAD

La comunicación publicitaria forma parte de nuestro entorno cotidiano. Aprovecha las más actuales tendencias para dar un nuevo valor a los mensajes comerciales y corporativos.

Abre la puerta a la publicidad más novedosa. Las puertas cortafuegos innova se pueden imprimir cualquier imagen.

SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN

La Señalización cobra una nueva dimensión al poder integrarse en el entorno de una manera muy original y práctica.

Las puertas Cortafuegos innova distribuyen y organizan el espacio a través de motivos gráficos diferentes. Además tienen un extraordinario interés para arquitectos, decoradores de interior y otros clientes.

Elije el modelo y danos tu diseño.

Puertas Padilla lo hace posible.

CRIA O TEU DESENHO EXCLUSIVO

Converte a segurança em arte com as portas corta fogo innova. Cria novos espaços de um modo original e diferente. Distingue-te com formas únicas. Protege-te com o teu próprio estilo.

O sistema innova permite a impressão digital em portas corta fogo.

Deste modo dá-se resposta a:

- necessidades especiais em projectos de decoração.
- novos suportes publicitários em espaços públicos: centros comerciais, salas de cinema, garagens, teatros, etc.

SEGURANÇA E DECORAÇÃO

Agora podes integrar no desenho de espaços todos os elementos decorativos para criar ambientes sem mais limitações á tua imaginação.

Abre a porta ao domínio absoluto da estética. As portas corta fogo innova podem-se fabricar de modo individualizado com diferentes motivos gráficos.

SEGURANÇA E PUBLICIDADE

A comunicação publicitária faz parte do nosso quotidiano. Aproveita as actuais tendências para dar um novo valor ás mensagens comerciais e corporativas.

Abre a porta à publicidade mais extravagante. Nas portas corta fogo innova pode-se imprimir qualquer imagem.

SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO

A sinalética abrange uma nova dimensão ao poder integrar-se em torno de um modo muito original e prático.

As portas corta fogo innova distribuem e organizam o espaço através de diferente motivos gráficos. Além de mais tem um extraordinário interesse para arquitectos, decorados de interior e outros clientes.

Elege o modelo e dá-mos o teu desenho.

Puertas Padilla torna-o possível.





Fireglass



puertas cortafuegos
portas corta fogo

fireglass

- EI 60
- EI 90
- EI 120

Fireglass da solución a los problemas de sectorización y protección contra incendios mediante un sistema de cerramientos compuesto por puertas vidriadas cortafuegos, siempre con las pertinentes homologaciones y sujeto a la normativa vigente.

Fireglass dá solução aos problemas de sectorização e protecção contra incêndios mediante um sistema de encerramento composto por portas em vidro corta fogo, sempre com as pertinentes homologações e sujeito ao regulamento vigente.



PUERTA EN-GLASS PORTA EN-GLASS



cierrapuertas INOX
mola aerea INOX



manilla INOX
puxador INOX



bisagra regulable INOX
dobradiça regulavel INOX



Registros



puertas cortafuegos
portas corta fogo

Registros El2

1 HOJA, 2 HOJAS, El2 60, El2 90, El2 120



Los registros de instalaciones padilla responde a las demandas planteadas por los nuevos conceptos, tanto de calidad como de resistencia al fuego, además de funcionales y estéticas.

Ofrece una única solución funcional para cualquier tipo de instalación: gas, electricidad, agua, telecomunicaciones, etc... Adaptándose, en cada caso a las diferentes normativas de obligado cumplimiento.

Acabado estandar: chapa de acero galvanizado Opcionales pintado RAL gofrado

1 FOLHA, 2 FOLHAS, El2 60, El2 90, El2 120



Os registos Padilla respondem ás necessidades pedidas pelas novas exigências arquitectónicas, tanto em qualidade e resistência ao fogo como em funcionalidade e estética.

Oferece uma única solução funcional para qualquer tipo de instalação: gás, electricidade, água, telecomunicações, etc.... Adaptando-se, em cada caso ás diferentes normativas de cumprimento obrigatório.

Acabamentos standard: chapa em aço galvanizado ou opcional pintado a Ral gofrado.

TIPOS DE FECHADURAS

Estandar
Standard



Cuadradillo
Quadrada

Opcionales
Opcionais



Triangulo
Triângular



CR-1

Corredera Vulcano



puertas cortafuegos
portas corta fogo

corredera

- El2 60
- El2 90
- El2 120

La exigencia en protección contra incendios en instalaciones industriales nos ha llevado a realizar un proyecto de grandes dimensiones y alta calidad, La puerta Corredera Vulcano ayuda a complementar los sectores de incendios en centros comerciales, teatros o industrias, etc, con grandes posibilidades de acabado RAL y resistencia al fuego 60', 90', 120'.

portas de correr

- El2 60
- El2 90
- El2 120

A exigência na protecção contra incêndios em instalações industriais levou-nos a realizar um projecto de grandes dimensões tal como necessita o mercado para compartimentar até duas horas os sectores de incêndios em centros comerciais, teatros ou industrias e grandes possibilidades de acabamento RAL e resistência ao fogo 60', 90' e 120'.

detalle reductor de velocidad controlada (VC)
detalhe reductor de velocidade controlada (VC)



detalle amortiguador final de recorrido SAM
detalhe amortecedor de final de curso SAM



electroimán
detalhe electroiman



Características y accesorios

- 1 **MARCO**
Marco de tres lados o perimetral en "Z" de acero de alta resistencia de 1,5 / 1,8 mm. con alojamiento de humos fríos, tratamiento de pintura epoxi polimerizada al horno color GRIS RAL 7035 o color RAL disponible.
ARO
Aro de três lados ou perimetral em "Z" de aço de alta resistência de 1,5 /1,8 mm. com alojamento de fumos frios, tratamento de pintura epoxi cor cinzento RAL 7035 polimerizada no forno.
- 2 **HOJA**
En chapa de acero galvanizado skinpass prepintado en color GRIS RAL 7035, o plastificado PVC en diferentes acabados Refuerzos para instalación de cierrapuertas.
FOLHA
Em chapa de aço galvanizado skinpass pré-pintada na cor cinzento RAL 7035, ou plastificado em pvc em diferentes acabamentos reforços para instalação da mola aérea.
- 3 **BISAGRAS**
Bisagras homologadas CE con accionamiento por muelle resorte de cierre semiautomático.
DOBRADIÇAS
Dobradiças homologadas CE com accionamento por mola de fecho semi-automático.
- 4 **REFUERZOS (opcional)**
para la instalación de cierrapuertas.
REFORÇOS (opcional)
para a instalação de mola aérea.
- 5 **CERRADURA**
Cerradura homologada CE y cilindro llave patent.
FECHADURA
Fechadura homologada CE e canhão de chave patenteada.

Características e acessórios

- 6 **MANILLA**
Manilla cortafuegos antienganche CE acabada en negro. Fabricada en poliamida ignífuga con alma de acero
PUXADOR
Puxador cortafogos, anti enganche, CE cor negro; em poliamida ignifuga com alma em aço
- 7 **JUNTA INTUMESCENTE**
Junta intumescente INTUMEX / PALUSOL de 2,5 x 20/30 mm
JUNTA INTUMESCENTE
Junta intumescente INTUMEX / PALUSOL de 2,5 x 20/30 mm
- 8 **AISLAMIENTO**
Aislamiento de lana de roca de 150/180 Kg/m
ROCKWOOL-ISOVER.
ISOLAMENTO
Isolamento de lã de rocha de 150/180 Kg/m
ROCKWOOL-ISOVER
- 9 **PUNTOS ANTI-PALANCA**
Fabricados en acero zincado.
PONTO ANTI-PÉ DE CABRA
Fabricados em aço zincado
- 10 **SEPARADORES**
Para su correcta instalación.
SEPARADORES
para a sua correcta instalação
- 11 **GARRAS DE ANCLAJE**
De seis a once garras para marco.
UNHAS DE FIXAÇÃO
De seis a onze garras para marco.



PADILLA®



bisagra
Regulable
Marcado CE

dobradiça
regulável CE



cerradura
Cortafuegos
Marcado CE

fechadura
Corta fogo CE



cilindro llave patent
canhão e chave patenteada



manilla homologada
puxador homologado




junta intumescente marco
junta intumescente aro



punto anti-palanca
ponto anti-pé de cabra



cerradura CR4
fechadura CR4



cilindros metálicos
canhões metálicos




manilla aluminio/INOX
puxador aluminio/inox



visores y vidrios EI
visores e vidros EI



cierrapuertas
mola aerea



junta acústica
junta acústica



selector
selector de fecho



barra anti-pánico
barra anti-pánico

equipamiento de serie

accesorios